




ॐ ग्रो इंजिनिअरींग



१८ वर्षापासुन सदैव शेतकऱ्यांच्या सेवेत

एकनिष्ठ निगडीत असलेली महाराष्ट्रातील

एकमेव कंपनी



हायड्रोलिक पल्टी नांगराची वैशिष्ट्ये

- हायड्रोलिक सिलेंडरमुळे पल्टीसाठी लागणारे बरेच पार्ट्स जसे हुक, स्प्रिंग, गन, हूकरेष्ट स्वीवेल, ऑडजेस्ट लिंक लागणार नाही. त्यामुळे मेन्टेनन्स कमी
- इटका बसत नसल्यामुळे मोडतोड नाही.
- हायड्रोलिक ऑपरेशन असल्याने सहज पल्टी अगदी भरपूर पेंड लागल्यावरही, त्यामुळे ड्रायव्हर व ट्रॅक्टरला सुख व जास्तीची नांगरट
- नांगराचा घास कमी जास्त करणे अतिशय सुलभ.
- यासाठी वापरलेला रिवर्सिंग व्हॉल्व, हायड्रोलिक हॅरो व डोझर (समोरील केणी) साठी उपयुक्त
- आपल्या पाठीशी विक्रीनंतरची उत्कृष्ट सेवा.

पल्टी नांगराची वैशिष्ट्ये

- डिझेल अँबरेज जादा मिळते.
- नांगराचे दोन्ही फाळ सारखे लागतात.
- रान उरकतो, दिवसभरात जास्त एकर नांगरट होते.
- मशीनवर लोड येत नाही, सुती चालतो.
- जमिनीच्या प्रकारानुसार घास कमी किंवा जास्त करण्याची सोय.
- डिजिटले भाग, पीना, स्वेग हार्डन्ड केल्यामुळे लवकर डिजित नाही.
- बार व पासा हार्ड फेसिंग केल्यामुळे अत्यंत कमी झीज व वारंवार बदलण्याचा त्रासापासून सुटका.
- शीम स्वतंत्र दिल्यामुळे बदलण्यास सोपी व त्यामुळे पुर्ण मोल्ड (फाळ) बदलण्याची गरज नाही.
- तास रुंद व त्यात माती पडत नसल्याने टायरचे स्लीपेज कमी त्यामुळे टायरची झीज कमी व ट्रॅक्टरची ताकद पूर्णपणे कामी येते.
- नांगर जमिनीवर टेकवल्या बरोबर लागतो.
- पल्टी नांगर निवड करणे करता विस्तृत मालिका.
- ५० एचपी पेक्षा मोठ्या ट्रॅक्टरकरीता राजा मॉडेल इतरांकरता प्रधान, सरदार, सुभेदार, शिलेदार इ. प्रकारचे नांगर उपलब्ध.
- आपल्या पाठीशी विक्रीनंतरची उत्कृष्ट सेवा.





सेंटर हायड्रोलिक डिस्क हॅरे


- टायर वरखाली करण्यासाठी हायड्रोलिक सिलेंडर असल्यामुळे २० मिनिटाचे काम (हॅरे वर किंवा खाली करण्याचे) ९ सेंकदात, तेही अगदी सहजच.
- सुटलेले काने कोपरे सहज काढता येतात हॅरे टायरवर रिव्हर्स घेऊन.
- हायड्रोलिक असल्याने फल बागेतही वापरता येतो.
- हॅरे गाळात, चिखलात, ढेकलात, फसल्यास क्षणार्धात खाली न उतरता टायरवर घेऊन हॅरे मोकळेपणी पुढे घेऊ शकतो.
- एकटा व्यक्ती, निरनिराळ्या ठिकाणाची राने, छोटी छोटी राने सहज काढू शकतो.
- आपल्या पाठीशी विक्रीनंतरची उत्कृष्ट सेवा.
- १२ तवे, १४ तवे व १६ तव्यांमध्ये उपलब्ध.

डिस्क हॅरे



- जमिनीमध्ये लागण्यास चांगला आणि शेतीची योग्य मशागत.
- हेवी मटेरियल असलेली फ्रेम
- उत्तम प्रतीचे डिस्क २४ इंची हेवी डिस्क
- ऑईल सील ऐवजी ग्लॅड पॅकिंग टाकल्यामुळे त्यात बारीक धुळ जाणे शक्यच नाही अशा रितीने बेअरिंग बसविलेल्या आहेत.
- सहा बोल्ट ट्रॅक्टरचा फ्रंट व्हील हब.
- हेवी टायर डिस्क व नामांकित कंपनीचे टायर व ट्युब
- सात किलो वजनाचे हेवी गडू.
- दिर्घकाळ चालेल अशा रितीने हेवी भरीव शॉप्ट स्वतःच्या पद्धतीने बनविलेल्या आहे.
- हजारो एकर चालवून ही बेअरिंगमध्ये धूळ जात नाही असा हॅरे.
- बेअरिंग कॅप्स उलट सुलट थ्रेडिंगमुळे आपोआप घडू होतात.
- १०८० किलो वजनाचा हॅरे
- स्टेअरिंग असल्यामुळे एकटा व्यक्ती हॅरे वापरू शकतो आणि परिणामी कमी तासात जास्त काम होते.
- १३ तवे, व १४ तवे व १६ तव्यांमध्ये उपलब्ध.

ॲटोमेटिक पेरणी यंत्र



अंकीता अॅटोमेटिक पेरणी यंत्राचे फायदे

१. लसून, शेंगदाणा, हरबरा, मका, तुर, सोयाबीन, गहु, ज्वारी, बाजरी, मुग, उडीद, मटकी, जिरा, इत्यादी सर्व प्रकारचे बियाणे पेरण्यासाठी उपयुक्त.
२. रोटर बदलण्याची पद्धत अतिशय सरळ असल्यामुळे शेतकरी स्वतः शेतावरच आपल्या गरजेनुसार बदल करू शकतो.
३. पेरणी यंत्रा सोबत सर्व प्रकारचे बियाणे पेरण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे रोटर संच दिला जातो.
४. पेरणी यंत्रामुळे ठरावीक अंतरावर व ठरावीक ठिकाणी लागवड केल्यामुळे बियाण्याची बचत होते.
५. पेरणी यंत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये यासाठी नवीन तंत्रशुद्ध पद्धतीने तयार केले आहे.
६. आपल्या पाठीशी विक्रिनंतरची उत्कृष्ट सेवा.





युवराज - १२.५ ते २४ H.P. करिता



राजा - ५५ ते ६५ H.P. करिता



राजकूमार - २५ ते ३५ H.P. करिता



शिलेदार - ३५ ते ४५ H.P. करिता



मनसबदार - ३९ ते ४३ H.P. करिता



३ एस.एल. - ३५ ते ४५ H.P. करिता



प्रधान - ४५ ते ५३ H.P. करिता



२ एस.एल. - १२ ते २४ H.P. करिता

यु कॅल्प्य 99 दाती फोल्डिंग



फील्डिंग टाईप, अतिशय कमी वेळेत फक्त ६ नट बोल्टवर वाढीव लांबी फल बागेसाठी उपयुक्त जादा मक्क्याच्या भाजीपाल्याच्या सन्या वेळ आणि डिझेलची बचत टाईन मधले अंतर बदलता येते. बाजुच्या फ्रेम काढुनही ठेवता येतात अँडजेस्टेबल असल्याने बरीच कामे होतात.

१ दाती - अखंड दाती



दणकट बॉक्स, फ्रेम 28 mm जाडीच दात अखंड प्राईम प्लेटमधून कट केलेले सर्व प्रकारच्या ट्रॅक्टर साठी उपयूक्तअखंड असल्याने तूटफुट कमी

१ दाती अँगल चॅनल




उत्कृष्ट क्वालीटीच्या मेन चे अँगल व चॅनल मजबूत बांधणी 25 mm टाईन, किफायतशीर

यु कॅल्प्य ५ दाती



छोट्या ट्रॅक्टरसाठी उपयूक्त (12.5 hp ते 24 hp) अंतरगत मशागतीसाठी बहूउपयोगी फोल्डिंग डिझाईन मध्ये ५ दाती करण्याची सोय.

यु कॅल्प्य ९ दाती



कोणत्याही प्रकारच्या ट्रॅक्टरसाठी अतिशय उपयुक्त व उंची जास्त असल्यामुळे गबाळ अडकत नाही. जास्त जाडीच्या टॉपलिंक-टाईन सोयीनुसार हलविण्याची सोय टाईनच्या पाठीमागे जास्तीचा सपोर्ट असल्यामुळे वाकण्याची कमी शक्यता २८ एम.एम. जाडीच्या टाईन मक्क्याचे रिजर सरी रिजर वर्खराची पास जोडण्याची सोय दणकट बँकेटने जोडलेल्या पिना

१ दाती अँडजेस्टेबल



सॉलीड २ इंची बार ची फ्रेम पेटीचे अखंड डिझाईन 28 mm जाडीचे टाईन टाईन बाजूला व वर खाली करण्याची सोय.

यु कॅल्प्य ७ दाती



छोट्या ट्रॅक्टरसाठी उपयूक्त (24 hp ते 30 hp) इतर अँटॅचमेंट जोडण्यामुळे मल्टीपर्पज फलबागेसाठी उपयुक्त यंजी



कुठल्याही जमिनीची मशागत करण्यासाठी उपयुक्त



बेड रिजर

सरी पाडण्यासाठी पट्टा
पद्धतीत उसाला माती
लावण्यासह बेड तयार
करण्यासाठी यु कॅप कल्टीव्हेटर
ला अंटच करता येते.

व्ही पास वखर



वखर / पाळीसाठी
कपाशी उपटण्यासाठी



साईड कटर

उसाच्या साईड कटींगसाठी/
खोडवा व्यवस्थापनेसाठी
यु कॅप कल्टीव्हेटर ला अंटच
करता येते.

अखंड पास वखर



सरी रिझार

अँगल चॅनल मध्ये सुधा
उपलब्ध

तीन पास वखर



मका रिझार



केणी डबल टॉप लींक



सरी रिझार स्पेशल

यु क्लॅम्प मध्ये सुधा उपलब्ध



केणी डबल पत्रा

आत्याधुनिक यंत्रापासून तयार केलेल्या सुधारीत औजारांची विस्तृत मालिका
सर्व प्रकारच्या ट्रॅक्टरला लागणारी सर्व औजारे मिळण्याचे एकमेव ठिकाण



अंकीता अँग्रो इंजिनिअरिंग

फे-३७, एम.आय.डी.सी., वाघूज, औरंगाबाद, फोन नं. ०२४०-२७७२३४९
मोबाईल ९४२२७३७९३९, ९९७०६४१०७९, ९८५००९३९४६
E-mail : ankitaagro@gmail.com www.ankitaagro.com

